

**TENTE & PERGOLE  
LED  
AYDINLATMALARI**



**LED GO®**  
MAGIC LIGHT





## TNT-4D-12VD | LED TENTE ARMATÜRÜ

**Gövde :** Polikarbon Cam (UV) PMMA

**LED :** 24adet Samsung 2835smd

**Renk Seçenekleri :** 2700K,3000K,4000K,6500K,\*Amber


\*özel olarak yapılır

**Gücü :** 3,5W

**Voltaj :** 12V DC

**IP Sınıfı:** 20

**Montaj Tipleri :** Düz tip Tente Profil üzerine montaj



### Ürün Özellikleri

| Ürün Kodu      | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|----------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| TNT-0427D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 2700                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0430D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 3000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0440D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 4000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0465D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 6500                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-04YLD-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | Amber/Yellow        | 000                | 200    | 30     | 20     |

### Ürün Ölçüleri



## TNT-4D-12VD | LED TENTE ARMATÜRÜ

**Gövde :** Polikarbon Cam (UV) PMMA

**LED :** 24adet Samsung 2835smd

**Renk Seçenekleri :** 2700K,3000K,4000K,6500K,\*Amber


\*özel olarak yapılır

**Gücü :** 3,5W

**Voltaj :** 12V DC

**IP Sınıfı:** 20

**Montaj Tipleri :** Düz tip Tente Profil üzerine montaj



### Ürün Özellikleri

| Ürün Kodu      | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|----------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| TNT-0427D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 2700                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0430D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 3000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0440D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 4000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0465D-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 6500                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-04YLD-12VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | Amber/Yellow        | 000                | 200    | 30     | 20     |

### Ürün Ölçüleri



## TNT-4B-24VD | LED TENTE ARMATÜRÜ

**Gövde :** Polikarbon Cam (UV) PMMA

**LED :** 24adet Samsung 2835smd

**Renk Seçenekleri :** 2700K,3000K,4000K,6500K,\*Amber


\*özel olarak yapılır

**Gücü :** 3,5W

**Voltaj :** 24V DC

**IP Sınıfı:** 20

**Montaj Tipleri :** Bombeli tip Tente Profil üzerine montaj



### Ürün Özellikleri

| Ürün Kodu      | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|----------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| TNT-0427B-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 2700                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0430B-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 3000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0440B-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 4000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0465B-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 6500                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-04YLB-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | Amber/Yellow        | 000                | 200    | 30     | 20     |

### Ürün Ölçüleri





## TNT-4D-24VD | LED TENTE ARMATÜRÜ

**Gövde :** Polikarbon Cam (UV) PMMA

**LED :** 24adet Samsung 2835smd

**Renk Seçenekleri :** 2700K,3000K,4000K,6500K,\*Amber


\*özel olarak yapılır

**Gücü :** 3,5W

**Voltaj :** 24V DC

**IP Sınıfı:** 20

**Montaj Tipleri :** Düz tip Tente Profil üzerine montaj



### Ürün Özellikleri

| Ürün Kodu      | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|----------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| TNT-0427D-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 2700                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0430D-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 3000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0440D-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 4000                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-0465D-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | 6500                | 000                | 200    | 30     | 20     |
| TNT-04YLD-24VD | 3,5     | 000                        |                           | 80                              | Amber/Yellow        | 000                | 200    | 30     | 20     |

### Ürün Ölçüleri